KÜCHENTECHNIK
LEMPKE

Ausstattungen

für Nische und Schrank

Ausstattungen

Inhaltsverzeichnis

Nischenausstattungen

	Seite
Reling-System PIANO	7.01
Reling-System BOLERO	7.02
Reling-Körbe BOLERO	7.03
Tablarträger, Tablare, Gerätehalter	7.04
Regalbodenträger MIDI, Linea und Linea-Maxi	7.05

Schrankausstattungen

	Seite
Besteckeinsatz SEPARADO	7.06
Besteckeinsatz WOOD	7.06
Besteckeinsatz CLASSICO	7.07
Aufsteckprofil BORDERLINE	7.07
Besteckeinsatz TREND-II	7.08
Besteckeinsatz SCOOP	7.09
Aufzucht-Schubladeneinsatz MICRO-GARDEN	7.10
Lebensmittel-Schubladeneinsatz PANTRY-BOX	7.10
Sockelleiter Step-Fix	7.11
Ausziehtisch RAPID	7.12

Zubehör für Schrankausstattungen

	Seite
Handtuchhalter	7.13
Schubkasten-Zargen	7.14
Anschlagdämpfer	7.14
Schwerlast-Wandschrankaufhänger	7.14
Schrankaufhänger	7.15
Hängeschrank-Sicherungsbeschlag	7.15
Hängeschrank-Aufhängeschiene	7.15
Oberbodenwinkel	7.15
Arbeitsplattenwinkel	7.15
Edelstahl-Stangengriffe	7.16
Lüftungsleisten	7.16

Relingsystem PIANO - Design trifft Funktion

Der Klassiker für die Nische neu interpretiert. Aus Aluminium gefertigt, in edelstahlfinish hochwertig veredelt werden die verschraubten (!) Zubehörteile unsichtbar von hinten in die Relingstange eingehängt. Das ist klares, puristisches Design mit Ecken und Kanten in Manufakturqualität !

*Reling-Set **PIANO***

Relingprofil Aluminium edelstahlfinish
Wandbefestigungen Aluminium edelstahlfinish
Relinghaken graphitschwarz beschichtet



Ausführung	*Bohrabstand*	*Artikel-Nr.*
600mm lang mit **4 Haken***	(564mm)	**611 905**

*Ablagebord **PIANO***

Aluminium edelstahlfinish, besonders hochwertige Ausführung

Abmessungen : 235 hoch, 150mm tief

Ausführung	*Artikel-Nr.*
280mm lang, **edelstahlfinish***	**611 945**

*Gewürzbord **PIANO***

Aluminium edelstahlfinish, besonders hochwertige Ausführung, mit Rahmen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes herunterfallen der Gewürzdosen

Abmessungen : 235 hoch, 150mm tief



Ausführung	*Artikel-Nr.*
280mm lang, **edelstahlfinish***	**611 975**

*Papierrollenhalter **PIANO***

Aluminium edelstahlfinish, besonders hochwertige Ausführung, für 1 handelsübliche Küchenpapier-Rolle

Abmessungen : 235 hoch, 129mm tief (ohne Papierrolle)

Ausführung	*Artikel-Nr.*
290mm lang, **edelstahlfinish***	**611 995**

Nischenausstattungen
Relingsystem BOLERO

Reling-Set 600mm *mit 5 Haken* L

Bestehend aus :
Relingrohr Ø 16mm, 2 Halter, 2 Endkappen und 5 S-Haken

Ausführung		*Artikel-Nr.*
600mm lang	**verchromt***	**621 300**
	mattchrom*	**621 301**
	edelstahlfinish	**621 305**
900mm lang	**verchromt***	**621 400**
	edelstahlfinish	**621 405**

Ablagebord *niedrig & breit* L

Abmessungen : 450mm breit, 160mm tief, 200mm hoch
Lieferung ohne Dekoration !

Ausführung	*Artikel-Nr.*
verchromt*	**611 600**
vermessingt*	**611 622**

Ablagebord *hoch & breit* L

Abmessungen : 450mm breit, 171mm tief, 280mm hoch
Lieferung ohne Dekoration !

Ausführung	*Artikel-Nr.*
vermessingt*	**611 722**

Gläserbord L

Abmessungen : 455mm breit, 185mm tief, 105mm hoch
Zum Einhängen von Weingläsern oder sonstigen Stielgläsern !

Ausführung	*Artikel-Nr.*
verchromt*	**611 800**
vermessingt*	**611 822**

** nur solange Vorrat reicht*

Kochbuchablage einklappbar

Abmessungen : 460mm breit, 230mm tief, 362mm hoch
Tiefe eingeklappt nur 70mm
Lieferung ohne Dekoration !

Ausführung	*Artikel-Nr.*
verchromt*	**612 100**
mattchrom*	**612 101**
Edelstahl*	**612 105**
vermessingt*	**612 122**

Eckbord

Abmessungen : 265mm breit, 285mm tief, 240mm hoch
echts oder links verwendbar

Ausführung	*Artikel-Nr.*
verchromt*	**612 400**
vermessingt*	**612 422**

Mixerablage

Abmessungen : 350mm breit, 140mm tief, 205mm hoch
Mit Bodenplatte aus massivem Buchenholz und eingearbeiteter Halterung für 4 Knethaken.

Ausführung	*Artikel-Nr.*
verchromt*	**611 509**

Brett- / Deckelhalter

Abmessungen : 350mm breit, 165mm tief, 205mm hochFür Teller, Topf-deckel oder Frühstücksbretter.

Ausführung	*Artikel-Nr.*
verchromt*	**611 809**

Messerblock ausklappbar

Abmessungen : 280mm breit, 150mm tief, 350mm hoch
Messerblock Buche natur, ausklappbar,
für bis zu 10 Messer

Ausführung	*Artikel-Nr.*
verchromt*	**612 300**
vermessingt*	**612 322**

Nischenausstattungen
Tablarträger

Tablarträger-Set universal

2 Stück im Set, aus massivem Edelstahl, Ø 12mm (Zierkappen 22mm), **Auflagetiefe 200mm**. Mit Gummiringen zur Schonung des Tablars. Incl. Schrauben & Dübel zur Montage **in Mauerwerk** **und** Einschlagmuffen mit Gewinde zur Montage **in Holzrückwände** (komplettes Zubehör im Lieferumfang).



Ausführung	*Artikel-Nr.*
Tablarträger-Set **Edelstahl***	**622 805**



Glastablar

200mm tief, 8mm ESG-Sicherheitsglas, mit polierten Kanten.

Ausführung	*Artikel-Nr.*
280mm breit. **klar***	**613 208**
880mm breit, **klar***	**613 248**
480mm breit, **satiniert***	**613 328**
880mm breit, **satiniert***	**613 348**

Tablarrost

200mm tief, ohne Träger !

Ausführung	*Artikel-Nr.*
600mm breit, **verchromt***	**613 000**
Edelstahl*	**613 005**
900mm breit, **verchromt***	**613 100**
Edelstahl*	**613 105**

Gerätehalter

Für Mikrowellengeräte, Fernseher etc. Haltekonsolen aus Metall, silberfarbig lackiert. Boden aus Spanplatte, 520x380mm, anthrazit beschichtet. Konsolenabstand 400mm, Belastbarkeit ca. 30 Kg bei DIN-gerechter Montage. Lieferung incl. Beschlagbeutel.



Ausführung	*Artikel-Nr.*
silberfarbig / anthrazit	**918 636**

** nur solange Vorrat reicht*

Regalbodenträger-Set *MIDI* L

2 Stück im Set, aus Aluminium, verstellbar. Mit Kunststoffeinlage, zum Schutz des Regalbodens. Passend für alle Materialien bis zu einer Stärke von 10-30mm.



Ausführung		*Artikel-Nr.*
Bodenträger-Set	**verchromt***	**617 110**
	edelstahlfinish	**617 115**

Glasbodenträger-Set *LINEA-Mini* K L

2 Stück im Set, aus Metall, verstellbar. Mit Gummieinlage zum Schutz des Glasbodens. Passend für alle Materialien bis zu einer Stärke von 5-18mm. Belastbarkeit max. 13kg bei DIN-gerechter Montage (Trägerabstand 350mm)







Ausführung		*Artikel-Nr.*
Bodenträger-Set	**verchromt**	**617 200**
	edelstahlfinish	**617 205**

Regalbodenträger-Set *LINEA-MAXI* K L

NEU : Jetzt auch in schwarz !

2 Stück im Set, aus Metall, verstellbar. Mit Gummieinlage zum Schutz des Regalbodens. Passend für alle Materialien bis zu einer Stärke von 8-50mm. Belastbarkeit max. 16kg bei DIN-gerechter Montage (Trägerabstand 350mm)





Ausführung		*Artikel-Nr.*
Bodenträger-Set	**edelstahlfinish**	**617 305**
	schwarz-lackiert	**617 303**

Schrankausstattungen
Besteckeinsätze

KÜCHENTECHNIK LEMPKE





Beispiel-Kombination



Besteckeinsatz ***Mehrzweckeinsatz***

Besteckeinsatz-System ***SEPARADO*** L

Das flexible Besteckeinsatzsystem für alle Schubkästen ab 450mm Breite und einer **lichten Schubkastentiefe von 473mm** (z.B. Blum TandemBox, Grass DWDXP, Hettich Arcitech und Comfortline). Die schiefergrauen Einsätze aus Kunststoff sind an 3 Seiten komplett geschlossen und können somit flexibel im Schubkasten positioniert werden. Lieferbar als **Besteckeinsatz mit 6 Fächern** und als **Universaleinsatz**, der durch **3 Trenner** individuell gestaltet werden kann. In Kombination mit der **farblich passenden, flexiblen Antirutschmatte** aus strukturiertem Kunststoff (beliebig zuschneidbar, Breite muss mit Cuttermesser angepasst werden) erscheint das System im Schubkasten bis zu 1200mm Breite wie aus einem Guss.

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Besteckeinsatz schiefergrau*	**716 903**
Universaleinsatz schiefergrau*	**716 913**
Trennerset für Universaleinsatz*	**716 914**
Antirutschmatte Kunststoff grau*	**716 929**
1250x473mm, *beliebig zuschneidbar*	

Beispielkombination

Besteckeinsatz-System ***WOOD*** L

Europäische Buche, klar lackiert, 10mm Wandstärke. 50mm hoch, fertig zugeschnitten **für lichte Schubkastentiefe 473mm** (z.B. Blum TandemBox, Grass DWDXP, Hettich Arcitech und Comfortline). Die Einsätze können einfach mit einer Säge **um max. 80mm eingekürzt** werden. Der **optionale Messerblock** bildet hier bei breiteren Auszügen eine ideale Verbindung zwischen 2 Einsätzen. In Kombination mit der **blaugrauen, flexiblen Antirutschmatte** aus strukturiertem Kunststoff (beliebig zuschneidbar, Breite muss mit Cuttermesser angepasst werden) erscheint das System im Schubkasten bis zu 1200mm Breite wie aus einem Guss.





Ausführung	*Artikel-Nr.*
Besteckeinsatz (278 / 473 / 50mm)*	**716 700**
Messerblock (100 / 473 / 40mm)*	**716 710**
Antirutschmatte Kunststoff grau*	**716 929**
1250x473mm, *beliebig zuschneidbar*	

Kombinationsbeispiele :



**= hier kann der Messerblock eingesetzt werden !*

** nur solange Vorrat reicht*

*gradlinig, stabil und zeitlos : **CLASSICO** Besteckeinsätze...*

...stehen für schnörkellose Linienführung mit eckigen Ausformungen.Gradlinige Elemente in den Mehrzweckfächern bringen Optik und Organisation in die Küchenschublade. Die stabile Ausführung in Verbindung mit dem hygienischen Kunststoff Polysterol ergibt ein langlebiges, leicht zu reinigendes Produkt von hoher Qualität. Die topmoderne Farbe „silbergrau“ passt harmonisch zum Design aktueller Zargensysteme.

Die Einsätze sind fertig zugeschnitten für den Hettich-ArchiTec-Auszug
(z.B. Nobilia© ProfiPlus oder Nolte© Eco-Line, u.v.m.)

*Besteckeinsatz **CLASSICO** fertig zugeschnitten*

Kunststoff **silbergrau** genarbt, 47mm hoch. **Fertig zugeschnitten** für z.B. Hettich-ArchiTec- Auszüge (lichte Schubkastentiefe 473mm). Materialstärke 2,5mm.



Ausführung	*Artikel-Nr.*
für 500er Schubkästen, Fixmaß **394 x 473mm***	**716 832**
für 600er Schubkästen, Fixmaß **494 x 473mm***	**716 842**
für 800er Schubkästen, Fixmaß **694 x 473mm***	**716 852**
für 900er Schubkästen, Fixmaß **794 x 473mm***	**716 862**



*Designprofil **BORDERLINE** verspiegelt*

Designprofil mit Weichlippe zum Aufstecken auf die Besteckeinsatzkanten (Materialstärke 2,5 - 3,2mm). Verdeckt unsaubere Schnittkanten und sorgt für einen optimalen Sitz in der Zarge. Durch die **verspiegelte Oberfläche** auch optisch eine enorme Aufwertung jedes Besteckeinsatzes. ***Passend für Classico, Trend-2, und Scoop !***



Ausführung	*Artikel-Nr.*
512mm lang, 2 Stück im Set*	**716 099**

Besteckeinsätze **TREND-II**

TREND II *Besteckeinsätze bestechen durch Ihre ästetische Form in leichter diagonaler Anordnung. Der zusätzliche Raumgewinn erhöht die Organisationsmöglichkeiten in einem handelsüblichen Schubkasten. Durch die abgerundeten Ecken in den Einzelfächern, ist ein einfaches Reinigen, sowie die Stabilität gewährleistet. Der eingesetzte Kunststoff Polystyrol (2,5mm stark !) ist lebensmittelecht und erfüllt alle Anforderungen moderner Küchen. Die vorhandenen Korpusbreiten von 400 bis 600mm decken alle sinnvollen Grössen einer Besteckschublade ab. Universell passend,* ***da einfach zuschneidbar !***



Besteckeinsatz **TREND-2** Serie 500

Silberfarbig genarbt, 50mm hoch. **Für 500er Schranktiefe** (entspricht Schubkastentiefe 440-490mm). Bruttoabmessungen gemäss Skizzen, ***Universell zuschneidbar*** *(bitte lichtes Schubkasten-Innenmaß beachten !)*

Ausführung	*Artikel-Nr.*
für 450er Schubkästen*	**716 112**
für 600er Schubkästen*	**716 132**



wie oben, jedoch fertig zugeschnitten für Hettich-Innotech Auszüge

Ausführung	*Artikel-Nr.*
für 400er Schubkästen, Fixmaß **305 x 462mm***	**716 202**



Besteckeinsatz **TREND-2** Serie 450

Silberfarbig genarbt, 50mm hoch. **Für 450er Schranktiefe** (entspricht Schubkastentiefe 360 - 440mm). Bruttoabmessungen gemäss Skizzen. ***Universell zuschneidbar*** *(bitte lichtes Schubkasten-Innenmaß beachten !)*

Ausführung	*Artikel-Nr.*
für 400er Schubkästen*	**716 002**
für 450er Schubkästen*	**716 012**
für 500er Schubkästen*	**716 022**
für 600er Schubkästen*	**716 032**

** nur solange Vorrat reicht*

Universal-Besteckeinsätze **SCOOP**





Variabel für alle Fälle. ***Das flexible Trennstecker-System*** *des Besteckeinsatzsystems* ***SCOOP*** *ermöglicht mit wenigen Handgriffen die Fächereinteilung nach individuellen Ansprüchen. Einfach in die seitlichen Führungsnuten einklicken und an die gewünschte Stelle schieben ! Passend für alle gängigen Zargensysteme basiert der* ***SCOOP*** *auf querliegendem Besteck und Mehrzweckfächern. Diese garantieren eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer, da spitze Gegenstände – wie z. B. Messer – nicht mehr bei jedem Öffnen gegen das Material stossen.*

Besteckeinsatz ***SCOOP***

Silberfarbig genarbt, 60mm hoch. **Für 500er Schranktiefe** (entspricht Schubkastentiefe 450-490mm). Bruttoabmessungen gemäss Skizzen, **Universell zuschneidbar** *(bitte lichtes Schubkasten-Innenmaß beachten !)* ***Lieferung incl. 1x Trennerset*** *(1x lang, 3x kurz)*

Ausführung	*Artikel-Nr.*
für 600er Schubkästen*	**716 332**
für 900er Schubkästen*	**716 342**
für 1000er Schubkästen*	**716 352**



500/60 500/90



500/100

50mm

wie oben, jedoch fertig zugeschnitten für Hettich-Innotech Auszüge

Ausführung	*Artikel-Nr.*
für 600er Schubkästen, Fixmaß **505 x 462mm***	**716 432**
für 900er Schubkästen, Fixmaß **805 x 462mm***	**716 442**

Messereinsatz *für SCOOP Besteckeinsätze*

Messereinsatz aus Kunststoff, mit Edelstahlfolie kaschiert. Für bis zu 6 Küchenmesser geeignet. Abmessungen 241 x 180mm x 3mm. Passend in unsere SCOOP-Besteckeinsätze.

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Kunststoff **edelstahlfinish***	**716 389**

Gewürzdoseneinsatz *für SCOOP Besteckeinsätze*

Gewürzdoseneinsatz aus Kunststoff, mit Edelstahlfolie kaschiert. Für bis zu 12 Gewürzdosen geeignet. Abmessungen 486 x 180mm x 3mm. Passend in unsere SCOOP-Besteckeinsätze.

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Kunststoff **edelstahlfinish***	**716 399**

Lieferung ohne Dekoration

MICRO-GARDEN - der kleine Kräutergarten in der Schublade

*Als **Microgreens** werden die gesunden und nährstoffreichen Keimlinge von Gemüse- und Kräuterpflanzen bezeichnet. Dank ihrer vielfältigen Aromen sind sie die perfekte Ergänzung für Suppen, Sandwiches oder Salate. Sie sind dabei nicht nur schmackhaft, sondern versorgen den Körper mit wichtigen Vitaminen. Mit dem Micro Garden von HAILO wird die ganzjährige Anzucht von Microgreens dank Saatgut-Pads zur sauberen Sache, komplett ohne zusätzliche Pflanzerde. Ordentlich in der Schublade verstaut und aufwandsarm **dank App-Steuerung** sowie automatisierter Beleuchtung und Belüftung, gelingt die Anzucht der gesunden Sprossen kinderleicht. Die aromatischen Keimlinge können bereits **nach 5-10 Tagen** geerntet werden. Die kostenlose App gibt dabei immer eine Übersicht aller Paramater wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht etc., sowie wertvolle Informationen über die Pflanzen. Zusätzlich können über die App auch ganz einfach weitere Samenpads nachbestellt werden.*

jederzeit frische Kräuter und Sprossen

Produktvideo

Lichtmodul im Deckel

*Aufzucht-Schubladeneinsatz **MICRO-GARDEN***

*Smartes Einbausystem zur Anzucht vielfältiger Microgreens, passend in **60er Schubkastenzargen** mit einer **Nenntiefe von 500mm** und einer **Höhe von mind. 250mm !***



- Montage erfolgt auf einer vorhandenen Schubkastenzarge, Schienen nicht im Lieferumfang !
- incl. **Wanne mit Rost** (Kunststoff weiss)
- **Vier herausnehmbare Schälchen** für die Anzucht unterschiedlicher Sprossen
- Deckel **mit Belüftung** und **Lichtmodul** mit spezieller Pflanzen-LED im Deckel und automatischem Tag-Nacht-Zyklus.
- Stromversorgung über 12-V-Netzteil.
- Smarte Steuerung und Überwachung per App für Android oder iOS.
- incl. Starterset **Samenpads** (weitere Pads können einfach über die App nachbestellt werden)

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Kunststoff **weiss**	**717 500**

Längere Frische unverpackte Lebensmittel

Produktvideo

Montage erfolgt auf einer vorhandenen Schubladenzarge. Schienen nicht im Lieferumfang !

*Lebensmittel-Schubladeneinsatz **PANTRY-BOX***

***Macht aus einer Schublade eine perfekte Aufbewahrung für unverpackte Lebensmittel**, die nicht gekühlt werden müssen. **Gemüse, Backwaren etc.** werden ideal gelagert und sind sofort zur Hand. Eine formstabile, auswischbare Kunststoffbox ist die Basis der Pantry Box.Durch den **Schiebedeckel aus gehärtetem Glas** sind die Lebensmittel hygienisch abgedeckt und dennoch sichtbar.*



- Montage erfolgt auf einer vorhandenen Schubkastenzarge, Schienen nicht im Lieferumfang !
- passend in **60er Schubkastenzargen** der Hersteller Blum, Grass oder Hettich mit einer **Nenntiefe von 500mm** und einer **Höhe von mind. 250mm**
- incl. **Wanne** (Kunststoff weiss)
- Incl. **1 Holzrost** für Backwaren
- Incl. **1 Kunststoffrost** für Gemüse
- Incl. **1 Tragebox** (Kunststoff weiss)
- Incl. **Schiebedeckel aus Glas**

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Kunststoff **weiss** / **Holz** / *Glas*	**717 400**

Der meistverkaufte Einbau-Klapptritt der Welt

Man kennt das Problem : Gerade bei XXL-Hängeschränken kommen auch grosse Zeitgenossen nicht mehr an das oberste Fach heran - eine Leiter wird benötigt. Diese stand vor ein paar Tagen im Weg und ist nun aber verschwunden. ***STEP-FIX®*** *dagegen ist immer verfügbar, durch sein Zubehör findet er seinen Platz im Schrank oder verschwindet einfach im Sockelbereich. Möglich machen dies 4 integrierte, grosse Rollen. Dadurch gleitet* ***STEP-FIX®*** *unter den Unterschrank. Neben dem Sockelblendenhalter wird nur ein Stück Schubkastenblende und ein Griff passend zur Küche benötigt. Aber auch im Unterschrank stehend oder an der optionalen Halterung macht sich* ***STEP-FIX®*** *besonders klein : Zusammengeklappt ist er nur* ***98mm*** *breit !*

Einbau-Klapptritt ***STEP-FIX***

unentbehrlich bei Hochschrankküchen !

Gestell	Aluminium anthrazit beschichtet / Kunststoffteile anthrazit
Trittfläche	330 x 200mm, mit rutschfester Riffelstruktur
Tritthöhe	350mm, Gewicht **nur 3900g**
Sonstiges	**Einfacher Klappmechanismus, Sicherheitsraste** gegen ungewolltes zusammenklappen, **4 integrierte Rollen, Tragkraft ca. 150Kg**



Ausführung — *Artikel-Nr.*

Aluminium / Kunststoff **anthrazit** — **616 402**

Sockelblendenhalter *für STEP-FIX*

Zweiteilig, für Sockelhöhen ab 10mm. Der Klapptritt verschwindet auf Rollen unsichtbar hinter dem Sockel.



Achtung : *Beim Küchenhersteller eine zusätzliche Schubkasten- oder Sockelblende mit mindestens 450mm Breite und einen passenden Griff bestellen !*

Ausführung — *Artikel-Nr.*

glanzverzinkt — **616 530**

Wandhalter *für STEP-FIX*

Zum Anhängen der zusammengeklappten Trittleiter. Zur sicheren Unterbringung im Besen- oder Unterschrank. Alternativ kann der Halter auch an der Wand befestigt werden.

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Metall pulverbeschichtet — **616 630**



Perfekt aufgetischt *- Der Einbau-Auszieh-Tisch* ***RAPID***

Der Tisch im Schubkasten - die intelligente Platzspar-Lösung, nicht nur für kleine Küchen. Unsere Ausziehtische bieten mit einem Griff eine zusätzliche Arbeitsfläche, die die Tiefe des Unterschranks übertrifft und nach der Benutzung dezent im Unterschrank verschwindet.Der hintere Teil der Tischplatte besteht aus Lamellen und rollt sich beim einschieben auf. Somit ist eine stufenlose Verstellbarkeit gegeben. Stabile Führungen **aus massivem Buchenholz** sorgen für die nötige Belastbarkeit. Die Montage erfolgt schnell und einfach mit nur acht Schrauben.

Schubkastenblende, Griff & Dekoration nicht im Lieferumfang !

Ausziehtisch RAPID 600 2

Schrankbreite	**600mm**
Korpustiefe	**550mm**
Einbaumasse	561 x 490 x 120mm (B/T/H)
Tischplatte	521 x 800mm (ausgezogen)
Belastbar bis	100kg
Besonderheiten	*Schubkastenblende & Griff* ***nicht im Lieferumfang.*** *Bitte beim Küchenhersteller mitbestellen !*

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Oberfläche **Dekor Edelstahl**	**717 605**
Oberfläche **Dekor Weiß** (RAL9010)	**717 630**



Dekor weiss
(RAL 9010)

Handtuchhalter **PREMIUM** kurz

Aluminium mit Präzisionsrollen !

Aus Aluminium, **chrom-glanz** eloxiert. Auszug auf **Präzisionsrollen**. Hervorragend für Waschtisch-Unterschränke geeignet. Montage wahlweise links, rechts oder unter der Arbeitsplatte

Länge 356mm (ausgezogen 465mm). Länge Befestigungsschiene 256mm

*Befestigung **seitlich***
*Höhe **38mm***
*Breite 1er **52mm***
*Breite 2er **92mm***

*Befestigung **oben***
*Höhe **52** bzw. **74mm***
*Breite 1er **38mm***
*Breite 2er **66mm***

Ausführung	*Artikel-Nr.*
mit **1 Haltestange**	**615 800**
mit **2 Haltestangen**	**615 810**

Handtuchhalter **PREMIUM** lang

Aluminium mit Präzisionsrollen !

Aus Aluminium, **silber-matt** eloxiert. Auszug auf **Präzisionsrollen**. Das Trageelement mit den Haltstenangen lässt sich in 2 Positionen arretieren, dadurch Montage wahlweise links, rechts oder unter der Arbeitsplatte

Länge 443mm (ausgezogen 732mm). Länge Befestigungsschiene 401mm

*Befestigung **seitlich***
*Höhe **38mm***
*Breite 2er **92mm***
*Breite 3er **152mm***

*Befestigung **oben***
*Höhe **74mm***
*Breite 2er **65mm***
*Breite 3er **125mm***

Ausführung	*Artikel-Nr.*
mit **2 Haltestangen**	**615 815**
mit **3 Haltestangen***	**615 915**

Handtuchhalter **STANDARD** weiss

Metallgestell **weiss** pulverbeschichtet, Kunststoff-Haltestangen rutschfest geriffelt. Montage wahlweise links, rechts, an der Rückwand oder unter der Arbeitsplatte





Ausführung	*Artikel-Nr.*
mit **2 Haltestangen**	**615 630**
mit **3 Haltestangen***	**615 730**

Handtuchhalter **SECCO-S**

Montage innen an der Auszugsfront

Einbau-Handtuchhalter aus hochwertigen hellgrauem Kunststoff, mit Antirutschlippe für perfekten Halt. Montage innen an der Möbelfront des Auszuges



Ausführung	*Artikel-Nr.*
mit **1 Haltestange**	**615 620**

zum Herstellen eines Schubkastens

Schubladen-Zargen-Set *Vollauszug* 2

*120mm hoch, aus **Stahl**, **anthrazit lackiert**. Belastbar bis 30 Kg.*
*Mit eingebautem **Soft-Selbsteinzug***

Lieferumfang :
*Linke und rechte Zarge im Set, incl. **Fronthalter, Abdeckungen** und **Schrauben.***

OHNE Boden, Rückwand und Blende !

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Schienenlänge **300mm**, nutzbare Länge 274mm	**717 731**
Schienenlänge **450mm**, nutzbare Länge 424mm	**717 741**
Schienenlänge **500mm**, nutzbare Länge 474mm	**717 751**

auch zum nachrüsten geeignet !



Luft-Anschlagdämpfer 2

Für **Auszüge** oder **Drehtüren** geeignet. Montage mittels Adapterplatten **oder** für stirnseitige Bohrung Ø10mm, Dämpfungsweg 12mm. Montage der Adapterplatten mit Senkkopfschrauben 3,5x13mm (nicht im Lieferumfang)





Ausführung	*Artikel-Nr.*
Anschlagdämpfer einzeln Ø10mm	**919 606**
Universal-Adapter zweiteiligfür Aufbaumontage*	**919 616**
Raster-Adapterplatte für Lochreihenraster 28 und 37mm*	**919 626**

ideal für Highboard-Lösungen



Schwerlast-Wandschrankaufhänger LGA L

Stahl verzinkt, schwerlastgeeignet, mit innovativer Aushängesicherung.
TÜV/LGA getestet nach den Normen EN 14749, EN 14688 und ISO 7170.
Tragkraft bis 240kg / Paar (je nach Wandbeschaffenheit und Befestigung)
Abmessungen : Aufhänger **50 x 80mm**, Wandplatte **70 x 60mm**
Höhenverstellung : 22mm
Tiefenverstellung : 19mm

Komplett-Set bestehend aus :
1 Schrankaufhänger links
1 Schrankaufhänger rechts
2 Befestigungsplatten
2 Abdeckungen (Kunststoff weiß)

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Komplett-Set für 1 Schrank	**923 300**

** solange Vorrat reicht !*

Schrankaufhänger-Set N L

Stahl verzinkt, zweiteilig (für linke und rechte Schrankseite), zur Schraubmontage. Robuste Ausführung, höhenverstellbar. Wird in die Aufhängeschiene eingehängt. Tragkraft ca. 130 Kg pro Set !



Ausführung — *Artikel-Nr.*

Schrankaufhänger-Set Stahl verzinkt — **923 411**

Wandschrank-Sicherungsbeschlag nach DIN E 1153 L

Perfekt bei Leichtbauwänden

Für die einfache Montage von Hängeschränken an der Wand, **besonders auch an** Rigips- und sonstigen **Leichtbau - Wänden**. Verwendbar mit **allen handelsüblichen Hängeschrankbeschlägen**. Sichere Montage und ausreichende Tragfähigkeit durch große Auflagefläche und 4 große Befestigungslöcher (Ø 6,5mm). Ideal auch **zum Überbrücken von Kabeln** und Leitungen in der Wand, wenn diese Höhe der Hängeschrankbefestigungen verlaufen.

Durch die doppelte Kröpfung kann der Sicherungsbeschlag auch um 180 Grad gedreht montiert werden !



Ausführung — *Artikel-Nr.*

Stahl verzinkt, 2mm stark — **913 400**

Aufhängeschiene N L

zum Verteilen der Schranklast !

Zum Aufteilen der Last bei der Montage von Hängeschränken. Besonders robust, **aus verzinktem Stahl**, **1,75mm stark** **Durchgehend gelocht**, mit Kröpfung und Sicke.

Lieferumfang :
1 Aufhängeschiene 1000mm Stahl-verzinkt
3 Sonderschrauben 5,5 x 60mm Kreuzschlitz
3 Betondübel 8 x 51mm aus Kunststoff





Ausführung — *Artikel-Nr.*

1000mm lang, mit 3 Schrauben & Dübeln — **913 249**

Oberbodenwinkel massive Ausführung N L

Zur sauberen Wandbefestigung von Oberböden, Überbauten und Baldachine. Aus massivem Stahl, Materialstärke **5mm**, **weiß pulverbeschichtet**. An der Wandseite mit Langschlitzlöchern zur Höhenjustierung. Incl. Schrauben & Dübel.





Ausführung — *Artikel-Nr.*

Metall **weiss pulverbeschichtet** — **915 630**

Arbeitsplattenwinkel aus Stahl N L

Länge	**500** bzw. **750mm**
Breite	26 x 38mm
Stärke	**2mm**
Bohrung	Ø 6,5mm



Ausführung — *Artikel-Nr.*

500mm lang, weiß pulverbeschichtet — **915 730**
750mm lang, weiß pulverbeschichtet — **915 830**



Stangengriff Ø 14mm *aus Edelstahl*

Edelstahlrohr gebürstet, Griffhöhe 35mm. Mit montierten Sockeln & Schrauben M4 x 27mm.

Länge	*Lochabstand*	*Artikel-Nr.*
176mm*	96mm	**613 505**
208mm*	128mm	**613 515**
272mm*	192mm	**613 535**
304mm*	224mm	**613 545**
400mm*	320mm	**613 555**
464mm*	384mm	**613 565**
560mm*	480mm	**613 575**
656mm*	576mm	**613 585**
720mm*	640mm	**613 595**



Lüftungsleiste *groß*

Für Arbeitsplatte oder Sockel geeignet.
Aus Aluminium, edelstahlfinish eloxiert
Durch Federzungen sicheres Einrasten
Ausschnittmaß : 480x60mm
Einbautiefe : 20mm

Ausführung (B/T)	*Artikel-Nr.*
500 x 70mm, Luftdurchlass ca. 90cm²	**915 925**

Lüftungsleiste *klein*

Für Arbeitsplatte oder Sockel geeignet.
Aus Aluminium, silberfarbig eloxiert
Durch Federzungen sicheres Einrasten
Ausschnittmaß 195x65mm
Einbautiefe 20mm

Ausführung (B/T)	*Artikel-Nr.*
225 x 80mm, Luftdurchlass ca. 40cm²	**915 915**

** solange Vorrat reicht !*