KÜCHENTECHNIK
LEMPKE

Spülen

Spülen

Inhaltsverzeichnis

ab 300mm

SINGLE-29/B1

Seite 1.9

Spülschrank ab 450mm

ASTRA-62/B1

Seite 1.4

ASTRA-86/B1

Seite 1.4

STRADA-62/B1

Seite 1.6

STRADA-79/B1

Seite 1.6

BASIC-78/B1

Seite 1.8

BASIC-75/B1

Seite 1.8

BASIC-86 DELUXE

Seite 1.9

SINGLE-46/B1

Seite 1.11

SINGLE-48/B1

Seite 1.11

SCRIBA/B1

Seite 1.12

RONDA/B1

Seite 1.12

Spülschrank ab 500mm

MIKADO-62/B1

Seite 1.1

MIKADO-86/B1

Seite 1.1

ASTRA-86/DELUXE

Seite 1.5

STRADA-100/B1

Seite 1.7

Spülschrank ab 600mm

MIKADO-86/BB

Seite 1.2

MIKADO-100/B1.5

Seite 1.2

SPACE-96/B1

Seite 1.3

SPACE-86/B1

Seite 1.3

STRADA-100 / PLUS

Seite 1.7

STRADA-100/B1.5

Seite 1.7

ASTRA-100/B1.5

Seite 1.5

SPACE-61/B1

Seite 1.3

SINGLE-57/B1

Seite 1.11

ZERIA-60/B1

Seite 1.10

LINARES-48/B1

Seite 1.10

Spülschrank ab 800mm

STRADA-116/B2

Seite 1.7

SCRIBA-SET



Seite 1.12

Unterbaubecken

VARIA-17

Seite 1.13

VARIA-34

Seite 1.13

VARIA-40

Seite 1.13

VARIA-50

Seite 1.13

PIA-16

Seite 1.14

PIA-40

Seite 1.14

PIA-50

Seite 1.14

Fibertek - *das innovative Hightec-Material in angesagtem schwarz !*

Fibertek Spülen werden in einem innovativen Herstellungsprozess gefertigt, in dem Fiberglas, Polyester und Harze fest miteinander verpresst werden. Sie haben eine homogene, ***porenfreie Oberfläche****, die Bakterienansammlungen wirksam verhindert. Das Material weist außerdem eine* ***hohe Temperaturbeständigkeit*** *und Resistenz gegen chemische Reiniger auf. Fibertek Spülen sind* ***einfach zu reinigen*** *und mit allen Arten von Arbeitsplatten kombinierbar. Durch die gegenüber Granitspülen* ***überragende Schlagfestigkeit*** *gehören* ***Transportschäden*** *endlich* ***der Vergangenheit an !***

Einbauspüle ***MIKADO-62 / B1*** 2

Die neue Generation Kompositspülen

Schrankbreite	**ab 500mm**
Spülbecken	350 x 420mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im Spülbecken (rund)
Anordnung	reversibel
Plattenausschnitt	591x 473mm
Hahnloch	**ohne**, kann einfach selbst gebohrt werden (Bohrkrone s.u.)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Raumspar-Sifon, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Fibertek **schwarz**	**118 323**
HSS-Bohrkrone Ø 35mm f. Hahnloch	**916 189**

NEU



Einbauspüle ***MIKADO-86 / B1*** 2

Die neue Generation Kompositspülen

Schrankbreite	**ab 500mm**
Spülbecken	350 x 420mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im Spülbecken (rund)
Anordnung	reversibel
Plattenausschnitt	836 x 476mm
Hahnloch	**ohne**, kann einfach selbst gebohrt werden (Bohrkrone s.u.)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Raumspar-Sifon, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Fibertek **schwarz**	**118 333**
HSS-Bohrkrone Ø 35mm f. Hahnloch	**916 189**

NEU



Einbauspülen
Fibertek

mit großem Becken !

*Einbauspüle **MIKADO-86 / BB***

2

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	520 x 360mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im Becken (rund)
Anordnung	reversibel
Plattenausschnitt	836 x 476mm
Hahnloch	**ohne**, kann einfach selbst gebohrt werden (Bohrkrone s.u.)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Raumspar-Sifon, Befestigungs-klammern, Dichtung

NEU



Ausführung	*Artikel-Nr.*
Fibertek **schwarz**	**118 303**

HSS-Bohrkrone Ø 35mm f. Hahnloch **916 189**

Die neue Generation Kompositspülen

*Einbauspüle **MIKADO-100 / B1.5***

2

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	330 x 360mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Restebecken	165 x 360mm, 160mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im Spülbecken (rund)
Anordnung	reversibel
Plattenausschnitt	976 x 476mm
Hahnloch	**ohne**, kann einfach selbst gebohrt werden (Bohrkrone s.u.)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Raumspar-Sifon, Befestigungs-klammern, Dichtung

NEU



Ausführung	*Artikel-Nr.*
Fibertek **schwarz**	**118 353**

HSS-Bohrkrone Ø 35mm f. Hahnloch **916 189**

Einbauspüle *SPACE-61 / B1* 2

besonders großes Becken !

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	500 x 400mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	590 x 460mm, Eckenradius 10mm
Hahnlöcher	1x Ø35mm
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung — Edelstahl **poliert**

Artikel-Nr. — **116 445**



Einbauspüle *SPACE-86 / B1* L

besonders großes Becken !

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	450 x 400mm, 210mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	840 x 480mm, Eckenradius 8mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung — Edelstahl **poliert**

Artikel-Nr. — **116 455**



Einbauspüle *SPACE-96 / B1* 2

besonders großes Becken !

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	500 x 400mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	940 x 460mm, Eckenradius 10mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung — Edelstahl **poliert**

Artikel-Nr. — **116 465**



Einbauspülen
Edelstahl 18/10

ASTRA - *Edel & Stahl in Vollendung*

*Das Design der Edelstahl-Spülenserie ASTRA ist markant, modern und anders. Die rechteckigen, erhabenen Formen der Abtropffläche sind nicht nur optisch ein Highlight, sie sorgen auch für einen zuverlässigen Wasserablauf in Richtung Becken. Das Spülbecken ist das Ergebnis der Investition in eine **neue Generation von Werkzeugen**, die **kleine Radien** sowie absolut **gerade vertikale und horizontale Beckenwandungen** ermöglichen. Die Geometrie eines Würfels stand Pate bei der Entwicklung. Selbstverständlich sind alle ASTRA-Spülen mit einem 92mm Siebkorb-Drehexcenter ausgestattet.*

*Einbauspüle **ASTRA-62 / B1***

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	340 x 400mm, 180mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	600 x 480mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung



Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **poliert** — **116 305**

*Einbauspüle **ASTRA-86 / B1***

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	340 x 400mm, 180mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	840 x 480mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung



Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **poliert** — **116 315**

Einbauspüle **ASTRA-86 / DELUXE** 2

Schrankbreite	**ab 500mm**
Spülbecken	340 x 400mm, 180mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Überlauf	In der Abtropffläche (75 x 270 x 20mm)
Plattenausschnitt	840 x 480mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung



Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl **poliert**	**116 325**

Resteschale Edelstahl **116 329**



Einbauspüle **ASTRA-100 / B1.5** 2

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	340 x 400mm, 165mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Restebecken	170 x 275mm, 90mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	980 x 480mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl **poliert**	**116 345**

Resteschale Edelstahl **116 349**



Einbauspüle **ASTRA-100 / PLUS** 2

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	500 x 400mm, 210mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	980 x 480mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl **poliert**	**116 355**



STRADA - *vielfältige Klassiker*



*Einbauspüle **STRADA-62 / B1***

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	340 x 400mm, 150mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	600 x 480mm, Eckenradius 8mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

NEU



Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **glatt** — **116 205**

*Einbauspüle **STRADA-79 / B1***

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	340 x 400mm, 150mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	770 x 480mm, Eckenradius 8mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung



Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **glatt** — **116 215**

Einbauspüle **STRADA-100 / B1**

Schrankbreite	**ab 500mm**
Spülbecken	340 x 400mm, 150mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Überlauf	oben in der Abtropffläche
Plattenausschnitt	980 x 480mm, Eckenradius 8mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	**incl. Resteschale** (Kunstoff-transparent), Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung



Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl **glatt**	**116 235**



Einbauspüle **STRADA-100 / B1.5**

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	340 x 400mm, 150mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
Restebecken	160 x 300mm, 90mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	980 x 480mm, Eckenradius 8mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung



Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl **glatt**	**116 245**
Resteschale Kunststoff transparent	**116 249**



Einbauspüle **STRADA-116 / B2**

Schrankbreite	**ab 800mm**
1. Spülbecken	340 x 400mm, 150mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Drehexcenter
2. Spülbecken	340 x 400mm, 150mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im inneren Spülbecken
Plattenausschnitt	1140 x 480mm, Eckenradius 8mm
Hahnlöcher	2x Ø35mm (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl **glatt**	**116 255**



Einbauspülen
Edelstahl 18/10

KÜCHENTECHNIK LEMPKE

BASIC - *erfolgreiche Bestseller !*

kompakte Abmessungen



Einbauspüle ***BASIC-75 / B1***

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	340 x 400mm, 150mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im Becken
Plattenausschnitt	735 x 460mm
Hahnlöcher	OHNE (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl **poliert**	**116 045**



Einbauspüle ***BASIC-78 / B1***

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	335 x 365mm, 150mm tief, mit 1½“ Stopfenventil
Überlauf	in der Abtropffläche
Plattenausschnitt	760 x 415mm
Hahnlöcher	OHNE (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl **glatt**	**116 005**

Einbauspüle **BASIC-86 / DELUXE**

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	365 x 335mm, 150mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im Becken
Plattenausschnitt	840 x 415mm
Hahnlöcher	OHNE (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **glatt** — **116 025**



Einbauspüle **MEDIC-86 / B1**

Speziell für Kliniken, Labore, Praxen etc. !

Wie oben, jedoch mit **1½“ Standventil** ***138mm, OHNE Überlauf !***

Nur für medizinische Zwecke zugelassen, da ohne Überlauf
wie z.B. bei Praxen, Krankenhäusern usw.
Nicht im Privathaushalt nutzbar !



Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **glatt** — **116 085**



Einbauspüle **BASIC-29 / B1**

Schrankbreite	**ab 300mm**
Spülbecken	250 x 370mm, 150mm tief, mit 1½“ Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken
Plattenausschnitt	275 x 395mm, Eckenradius 95mm
Hahnlöcher	OHNE (reversibel)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

NEU

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **glatt** — **116 055**



Einbauspülen
Edelstahl 18/10

KÜCHENTECHNIK LEMPKE

ZERIA & LINARES - *Flacher Rand, großartiges Design !*

flächenbündige Montage möglich !

NEU



*Einbauspüle **ZERIA-60 / B1***

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	500 x 400mm, 180mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	hinten im Spülbecken
Hahnlöcher	1x Ø35mm
Montage	**Flacheinbau-** oder **flächenbündige-Montage** möglich
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung
Plattenausschn	



Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **poliert** — **113 125**

auch in Leinenstruktur -graphit lieferbar

NEU



*Einbauspüle **LINARES-48 / B1***

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	450 x 400mm, 210mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfentil
Überlauf	hinten im Spülbecken
Plattenausschnitt	nach Schablone
Hahnloch	2x 35mm (hinten)
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Raumspar-Sifon, Befestigungsklammern, Dichtung
Besonderheiten	Auch als dunkle **graphit-Oberfläche** erhältlich : **Kratzfest** dank **Leinenstruktur** und **wasserabweisend** dank **SHIELD-ON-Technologie**

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **poliert** — **118 125**

Edelstahl **graphit** (Leinenstruktur) — **118 126**

Einbauspüle **SINGLE-57 / B1**

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	480 x 340mm, 180mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken
Plattenausschnitt	555 x 485mm, Eckenradius 50mm
Hahnlöcher	1x Ø35mm
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung — Edelstahl **poliert**

Artikel-Nr. — **116 115**



Einbauspüle **SINGLE-46 / B1**

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	390 x 360mm, 160mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken
Plattenausschnitt	nach Schablone (im Lieferumfang)
Hahnlöcher	1x Ø35mm
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung — Edelstahl **poliert**

Artikel-Nr. — **116 105**



Einbauspüle **SINGLE-48 / B1**

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	400 x 340mm, 180mm tief, mit 1½“ Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken
Plattenausschnitt	460 x 460mm
Hahnlöcher	1x Ø35mm
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung — Edelstahl **poliert**

Artikel-Nr. — **116 155**

NEU



Einbauspülen
Edelstahl 18/10

RONDA & SCRIBA - *eine runde Sache*



*Rundbecken **RONDA / B1***

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	Ø385mm, 163mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken
Plattenausschnitt	Ø465mm
Hahnlöcher	1x Ø35mm
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **poliert** — **116 125**



*Rundbecken **SCRIBA / B1***

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	Ø385mm, 150mm tief, mit 1½“ Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken
Plattenausschnitt	Ø430mm
Hahnlöcher	OHNE
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **poliert** — **116 135**

Lieferung ohne Geschirr / Kochutensilien

*Rundbeckenset **SCRIBA-SET***

Spülschrank	**ab 450 / 450** bzw. **800mm** (je nach Anordnung)
Spülbecken	Ø385mm, 150mm tief, mit 1½“ Stopfenventil
Abtropfbecken	Ø385mm, 30mm tief, mit 1½“ Stopfenventil (= Überlauf)
Plattenausschnitt	2x Ø430mm
Hahnlöcher	OHNE
Lieferumfang	**incl. Geschirrkorb**, **Holzschneidbrett**, Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern, Dichtung

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl **poliert** — **116 145**





inclusive !

inclusive !

VARIA- Einzelbecken : *Kleiner Radius, große Vielfalt !*

*Einzelbecken werden meist im gehobenen Umfeld eingesetzt. Diesem Anspruch trägt die innovative Beckenserie VARIA Rechnung. Der kleine Eckenradius von nur 25mm und die hochwertige, polierte Edelstahl-Oberfläche bringen die geometrische Formen dieser Unterbaubecken perfekt zur Geltung. Der obere Rand ist ebenfalls poliert, so daß die Einzelbecken **untergebaut**, oder mit besonders flachem Rand **eingebaut** werden können !*

*Einzelbecken **VARIA-50***

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	500 x 400mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken (verdeckt)
Plattenausschnitt	gem. beiliegender Schablone
Montage	**Flacheinbau-** oder **Unterbau-Montage** möglich
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsmaterial für Einbau- und Unterbaumontage

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl-**poliert** — **113 245**



*Einzelbecken **VARIA-40***

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	400 x 400mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken (verdeckt)
Plattenausschnitt	gem. beiliegender Schablone
Montage	**Flacheinbau-** oder **Unterbau-Montage** möglich
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsmaterial für Einbau- und Unterbaumontage

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl-**poliert** — **113 235**



*Einzelbecken **VARIA-34***

Schrankbreite	**ab 400mm**
Spülbecken	340 x 400mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken (verdeckt)
Plattenausschnitt	gem. beiliegender Schablone
Montage	**Flacheinbau-** oder **Unterbau-Montage** möglich
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsmaterial für Einbau- und Unterbaumontage

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl-**poliert** — **113 225**



*Einzelbecken **VARIA-17***

Schrankbreite	**ab 300mm**
Restebecken	170 x 400mm, 140mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken (verdeckt)
Plattenausschnitt	gem. beiliegender Schablone
Montage	**Flacheinbau-** oder **Unterbau-Montage** möglich
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Befestigungsmaterial für Einbau- und Unterbaumontage

Ausführung — *Artikel-Nr.*

Edelstahl-**poliert** — **113 215**

Ventilbrücke für Becken-Kombinationen — **119 979**



Einzelbecken / Zubehör

Edelstahl 18/10



*Unterbaubecken **PIA-50***

Schrankbreite	**ab 600mm**
Spülbecken	500 x 400mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	hinten in beiden Becken (verdeckt)
Plattenausschnitt	am Objekt zu nehmen
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Unterbau-Befestigungsmaterial
Besonderheiten	Drehexcenter im Spülbecken optional lieferbar

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl-**poliert***	**111 015**
Aufpreis für Siebkorb-Drehexcenter	**119 989**



*Unterbaubecken **PIA-40***

Schrankbreite	**ab 450mm**
Spülbecken	400 x 400mm, 200mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	hinten im Becken (verdeckt)
Plattenausschnitt	am Objekt zu nehmen
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Unterbau-Befestigungsmaterial
Besonderheiten	Drehexcenter im Spülbecken optional lieferbar

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl-**poliert***	**111 025**
Aufpreis für Siebkorb-Drehexcenter	**119 989**



*Unterbaubecken **PIA-16***

Schrankbreite	**ab 300mm**
Spülbecken	146 x 296mm, 150mm tief, mit 3½“ Siebkorb-Stopfenventil
Überlauf	seitlich im Spülbecken
Plattenausschnitt	am Objekt zu nehmen
Lieferumfang	Ab-/Überlaufgarnitur, Unterbau-Befestigungsmaterial

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Edelstahl-**poliert***	**111 045**
Ventilbrücke für Kombinationen	**119 979**

Hahnlochstopfen

Mit Dichtring. **Für Lochdurchmesser Ø 25 - 40mm**. Zum schliessen vorhandener Lochbohrungen an Küchenspülen (Materialstärke max. 15mm)

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Kunststoff **verchromt**	**913 100**



***Spezial-Reiniger** für Edelstahlspülen*

Kraftvoll und ergiebig zugleich befreit dieser Spezial-Reiniger glatte Edelstahl-Oberflächen von Kalkablagerungen und Schmutz und pflegt sie sogleich. Der leichte und angenehme Limonen-Duft sorgt für ein frisches Ambiente nach der Reinigung.

Ausführung	*Artikel-Nr.*
200ml Inhalt	**910 319**

Spülmittel-Dispenser

65mm Ausladung, mit transparenter Vorratsflasche (0,5 Liter Inhalt) aus Kunststoff. Solide Pumpmechanik, passend für Hahnlochbohrungen von Ø 22-35mm. Plattenstärke max. 40mm. Geberteil abnehmbar, dadurch von oben nachfüllbar (verbleibende Sockelhöhe nur 35mm).

Ausführung	*Artikel-Nr.*
Geberteil **Kunststoff mattchrom***	**119 011**

**nur solange Vorrat reicht !*